



Epidemiologischer Informationsdienst

Wochenstatistik meldepflichtiger Infektionen: 22. MW 2017 (29.05.2017 – 04.06.2017)

Stand: 09.06.2017

22. MW (kumulativ 1. - 22. MW)

| | BAU | ERZ | GÖR | LEI | MEI | MSA | NSA | SSOE | VOGT | ZWI | SK C | SK D | SK L | gesamt | 2017 | 2016 | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|------|------|--------|-------|-------|-------|
| Adenovirus-Enteritis | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 33 | 1.107 | 944 | |
| Adenovirus-Infektion, respiratorisch | 4 | | 6 | 4 | | | | | | 1 | | 1 | 9 | 25 | 693 | 492 | |
| Adenovirus-Konjunktivitis | | | 1 | 3 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 7 | 37 | 24 | |
| Amöbenruhr | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 15 | |
| Astrovirus-Enteritis | 3 | 3 | 2 | 3 | | 3 | 2 | | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 32 | 1.546 | 890 | |
| Borreliose | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | | 4 | 2 | | 27 | 237 | 245 | |
| Botulismus | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brucellose | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Campylobacter-Enteritis | 10 | 5 | 11 | 19 | 9 | 13 | 2 | 11 | 2 | 5 | 5 | 10 | 7 | 109 | 1.477 | 1.832 | |
| Chikungunyafieber | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cholera | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chlamydia trachomatis-Infektion | | | 1 | 1 | 13 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 17 | 58 | 1.748 | 1.867 |
| Clostridium difficile-Enteritis | 8 | 1 | 6 | 21 | 12 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 9 | 81 | 2.081 | 2.146 | |
| Clostridium difficile-schwere Verläufe | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | 6 | 89 | 42 |
| Creutzfeldt-Jakob-Krankheit | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | |
| Denguefieber | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 21 | |
| Diphtherie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ebolafieber | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Echinokokkose | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 2 | 2 | |
| EHEC-Erkrankung | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 2 | 64 | 33 | |
| Enterovirusinfektion | 5 | | 1 | 4 | | | 1 | | | | | 6 | 3 | 20 | 291 | 215 | |

| | BAU | ERZ | GÖR | LEI | MEI | MSA | NSA | SSOE | VOGT | ZWI | SK C | SK D | SK L | gesamt | 2017 | 2016 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|------|------|--------|--------|--------|
| Escherichia coli-Enteritis | | | 1 | 2 | 2 | | | | | | | 1 | 4 | 10 | 226 | 232 |
| Fleckfieber | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FSME | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Gasbrand | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Giardiasis | | | | | 1 | | 1 | | | 4 | | | 1 | 7 | 117 | 103 |
| Gonorrhoe | | | 1 | 2 | | 3 | | | | | | 4 | 5 | 15 | 357 | 335 |
| GBS-Infektionen | 1 | 5 | 1 | 12 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | 15 | 12 | 71 | 1.186 | 1.368 |
| Haemophilus influenzae-Erkrankung (invasiv) | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 10 |
| Hantavirus-Erkrankung | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 2 | |
| Hepatitis A | | | | | | | | | | | | | | | 17 | 8 |
| Hepatitis B | | | | 1 | | | | | | | | 2 | | 3 | 150 | 162 |
| Hepatitis C | | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 3 | 72 | 116 |
| Hepatitis D | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Hepatitis E | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 3 | | 1 | 7 | 97 | 92 |
| Hepatitis, sonstige | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Herpes zoster | 1 | 1 | | 3 | 2 | | 1 | 4 | 1 | | 1 | 11 | 9 | 34 | 567 | 567 |
| HUS, enteropathisch | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Influenza | | | | 4 | | | 3 | 1 | | | | | 1 | 9 | 16.313 | 10.942 |
| Kryptosporidiose | | | | 2 | 1 | | | | | | | | 1 | 4 | 34 | 55 |
| Lassafieber | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Läuserückfallfieber | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Legionellose | 1 | | | | | | | | 1 | | | 2 | | 4 | 16 | 9 |
| Lepra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leptospirose | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 |
| Listeriose | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 26 | 23 |

| | BAU | ERZ | GÖR | LEI | MEI | MSA | NSA | SSOE | VOGT | ZWI | SK C | SK D | SK L | gesamt | 2017 | 2016 |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|------|------|--------|-------|-------|
| Malaria | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 4 |
| Marburgfieber | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Masern | | | | | | | | | | | | | | | 70 | 6 |
| Meningokokken-Erkrankung (invasiv) | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 6 |
| Milzbrand | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MRE-Nachweis mit Carbapenem-Resistenz | | | 1 | | | 1 | | | 2 | 1 | | 2 | 2 | 9 | 217 | 198 |
| MRSA-Infektion (invasiv) | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2 | 5 | 114 | 103 |
| caMRSA-Nachweis | | | | | | | | | | | | | | | 20 | 34 |
| Mumps | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 8 | 7 |
| Mycoplasma hominis-Infektion | | 1 | | 4 | | 1 | 2 | | | 1 | 1 | 4 | 5 | 19 | 358 | 349 |
| Mycoplasma-Infektion, respiratorisch | | | 2 | 1 | 4 | 1 | | 2 | | 1 | 2 | 1 | | 14 | 598 | 614 |
| Norovirus-Enteritis | 5 | 1 | 4 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 6 | 54 | 3.595 | 3.736 |
| Ornithose | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 |
| Parainfluenza-Infektion | 6 | | 2 | | | | | 1 | | | | | 2 | 11 | 318 | 276 |
| Paratyphus | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Parvovirus B19-Infektionen | | | | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | | | | 1 | 2 | 12 | 157 | 153 |
| Pertussis | | | | | 4 | | | 3 | 1 | | | 6 | 5 | 19 | 336 | 197 |
| Pest | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pneumokokken-Erkrankung (invasiv) | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | 2 | 6 | 193 | 175 |
| Poliomyelitis | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Q-Fieber | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Rotavirus-Erkrankung | 6 | 5 | 34 | 11 | 9 | 10 | 1 | 6 | 10 | 14 | 9 | 10 | 16 | 141 | 3.650 | 2.198 |
| Röteln | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| RS-Virus-Infektion, respiratorisch | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | 2.357 | 1.617 |
| Salmonellose | 4 | | 1 | 1 | 3 | 1 | | 1 | | | 2 | | | 13 | 310 | 357 |

| | BAU | ERZ | GÖR | LEI | MEI | MSA | NSA | SSOE | VOGT | ZWI | SK C | SK D | SK L | gesamt | 2017 | 2016 |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|------|------|--------|------|-------|
| Scharlach | | | 1 | 4 | 3 | | | 2 | | 3 | 4 | 1 | 5 | 23 | 821 | 849 |
| Shigellose | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 6 |
| Syphilis | | | | 1 | | | | | | | 1 | | 2 | 4 | 84 | 97 |
| Tetanus | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Toxoplasmose | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 49 |
| Trichinellose | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tuberkulose | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 87 | 91 |
| Tularämie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Typhus abdominalis | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| Virale hämorr. Fieber, sonstige | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Windpocken | 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | | 4 | 3 | 49 | 888 | 1.217 |
| Yersiniose | 2 | | | 1 | | | 2 | 1 | | | 1 | 1 | | 8 | 141 | 158 |
| Zikavirus-Infektion | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 |
| Zytomegalievirus-Infektion | 1 | 2 | 1 | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 2 | 9 | 158 | 145 |
| angeborene Infektionen | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| Tod an sonstiger Infektionskrankheit | | | | | | | | | 2 | | | | | 2 | 45 | 31 |

Veröffentlicht werden Fälle nach den Kriterien der RKI-Referenzdefinition (soweit vorhanden); um eine Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr zu erzielen, wurden für 2016 diese Kriterien ebenfalls angewandt.